



Szklarnie Polska

Więcej niż szklarnie ogrodowe



Edycja 2008

www.szklarniepolska.pl

Największy wybór szklarni w najkorzystniejszej cenie tylko w naszej ofercie



Szanowni Państwo !

Miło nam poinformować, że wydaliśmy dla Państwa kolejną edycję katalogu. Dziękujemy bardzo za ogromne zainteresowanie okazane w poprzednich wydaniach. Mając na uwadze Państwa sugestie zdecydowaliśmy się na uruchomienie ekip monterskich, które działają na terenie całego kraju. Teraz mogą Państwo zamówić szklarnię z naszym dowozem i montażem w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Dodatkowo od teraz mogą Państwo zamówić szklarnie z wypełnieniem poliwęglanowym lub samą konstrukcją szklarni.

Dzięki Państwa telefonom, mailom i listom zauważyliśmy wyraźny wzrost szczególnie w ostatnim roku zainteresowania własną, zdrową żywnością. Cieszymy się bardzo, że mamy w tym swój własny udział. Nasze szklarnie są bezpieczne, funkcjonalne i sprawiają Państwu radość z ich użytkowania, zapewniając jednocześnie odpoczynek na wiele lat. Mamy nadzieję, że przez długie miesiące w roku prawdziwy zapach własnych pomidorów zagości w Państwa domu.

Zespół firmy Szklarnie Polska

**SATYSFAKCJA
GWARANTOWANA!**

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Nasze realizacje.....	3
3. Szklarnie.....	4-21
a) Sara	4-5
b) Klara	6-7
c) Laura	8-9
d) Patrycja	10-11
e) Anastazja	12-13
f) Rozalia	14-15
g) Natalia	16-17
h) Adela	18-19
i) Alicja	20-21
4. Nasze realizacje.....	22
5. Karta zamówienia.....	23



www.szklarniepolska.pl



tel. (0..91) 39 75 047, 39 76 269

NASZE REALIZACJE:





SARA II - 2 671 zł




Sara (aluminiowa konstrukcja)

Zupełna nowość na rynku! Niewygórowana cena, solidna, a zarazem funkcjonalna i estetyczna konstrukcja, to spełnienie marzeń każdego ogrodnika. Dostępna w trzech standardowych wymiarach, tak aby każdy mógł wybrać najlepszy do swojego ogrodu. Kompaktowa konstrukcja aluminiowa, wypełniona szkłem, umożliwia szybki montaż, a ponadto jest odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. Dla zwiększenia szczelności w tym modelu szklarni zamontowano gumowe uszczelki.

Zakładane parametry:

SARA		I	II	III
Szerokość	-	1,86 m	1,86 m	1,86 m
Długość	-	1,86 m	3,66 m	5,46 m
Wysokość całkowita	-	2,18 m	2,18 m	2,18 m
Wysokość ściany bocznej	-	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Cena szklarni:	-	1817 zł	2671 zł	3525 zł
Fundament stalowy	-	329 zł	494 zł	659 zł
Cena konstrukcji	-	1259 zł	1854 zł	2470 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	-	1038 zł	1607 zł	2210 zł



www.szklarniepolska.pl

	SARA I	SARA II	SARA III
A	1860	3660	5460
B	1860	1860	1860

STYCZEŃ

To doskonały okres do przygotowania gleby pod uprawę. Jeśli wcześniej były używane nawozy mineralne, to należy "przeplukać" glebę wodą. Na 1m² wylać ok. 150l wody. W momencie, kiedy nie były stosowane nawozy mineralne, zabieg ten nie jest wymagany. Następnie zaleca się wyłożenie ziemi na grządkach kompostem. Na 1m² ok. 5l kompostu. To wystarczy do prowadzenia bez dodatkowego nawożenia uprawy warzyw takich jak rzodkiewka czy szpinak.

Pamiętaj: Podczas słonecznych i mroźnych dni rośliny mogą ulec uszkodzeniu, aby temu zapobiec warto je przykryć folią lub włókniną.

LUTY

Konieczne jest przygotowanie dużej ilości skrzynek do wysiewu i pikowania. Pamiętaj aby pojemniki miały w dnie otwory odprowadzające wodę. Do wysiewu nasion konieczne jest kupienie odpowiedniej ziemi lub przygotowanie jej samemu. Aby przygotować ziemię należy mieszać 3 części kompostu, 3 części ziemi ogrodowej, 2 części torfu i 1 część piasku. W lutym należy zapewnić roślinom w szklarni jak najwięcej światła. **Pamiętaj:** Aby zapewnić odpowiedni wzrost i zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób w rzodkiewkach trzeba zachować 15 cm odstęp pomiędzy rzędami.



KLARA - 1 520 zł



Klara


Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm. Model ten może być powiększany o dodatkowe segmenty zwiększające długość. Istnieje także możliwość instalowania dodatkowych okien i drzwi.



Zakładane parametry:

(1 okno, 1 drzwi)	
Szerokość	- 2,33 m
Wysokość	- 1,71 m
Długość	- 2,14 m
Cena szklarni	- 1680 zł
Dod. segment (długość 1,04 m)	- 479 zł
Drzwi (dodatkowo)	- 165 zł
Okno (dodatkowo)	- 130 zł
Automat do otwierania okna	- 182 zł
Fundament (bazowy-stalowy)	- 360 zł
Fundament (dodatkowy segment) stalowy	- 85 zł
Cena konstrukcji	- 1120 zł
Cena konstrukcji 1 segment	- 258 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 766 zł
Wypełnienie z poliwęglanu 1 segment	- 233 zł

Fundamenty:



	BAZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	2140	3180	4220	5260	6300	7340	8380	9420	10460	11500	12540
B	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330

MARZEC

To miesiąc wysiewu i pikowania. Przygotowujemy rozsady kwiatów i warzyw. Ważne jest stosowanie właściwych odstępów podczas siewu. W szklarniach bez ogrzewania największym zagrożeniem jest mróz powyżej -5°C. W przypadku większego mrozu rośliny należy dodatkowo zabezpieczyć folią lub włókniną. Proponowanym rozwiązaniem w przypadku wysokich mrozów jest grzejnik elektryczny lub inne źródło ciepła.

Pamiętaj: Jeszcze przed sadzeniem pomidorów trzeba przymocować do dachu w odpowiednich odstępach sznury do których będą przywiązane rośliny.

KWIECIEŃ

Należy zachować ostrożność w przypadku występowania mrozów jak w poprzednim miesiącu. Energia gromadzona w szklarni podczas dnia jest oddawana podczas pory nocnej. W kwietniu kłopotliwa jest duża ilość słońca, która powoduje że rośliny bardzo szybko tracą wodę i konieczne jest dwukrotne podlewanie. Aby zabezpieczyć rośliny przed nadmiernym wysychaniem zaleca się ustawienie doniczek i pojemników w wilgotnym piasku lub zastosowanie automatycznego nawadniania.

Pamiętaj: Na początku kwietnia można już zbierać sałatę głowiastą, która była wysiana w styczniu.




LAURA - 1 711 zł



Laura

Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm. Model ten może być powiększany o dodatkowe segmenty zwiększające długość. Istnieje także możliwość instalowania dodatkowych okien i drzwi.




Zakładane parametry:

(1 okno, 1 drzwi)

Szerokość	- 2,40 m
Wysokość	- 1,85 m
Długość	- 2,14 m
Cena szklarni	- 1893 zł
Dod. segment (długość 1,04 m)	- 567 zł
Drzwi (dodatkowo)	- 165 zł
Okno (dodatkowo)	- 130 zł
Automat do otwierania okna	- 182 zł
Fundament (bazowy-stalowy)	- 360 zł
Fundament (dodatkowy segment) stalowy	- 85 zł
Cena konstrukcji	- 1232 zł
Cena konstrukcji 1 segment	- 567 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 821 zł
Wypełnienie z poliwęglanu 1 segment	- 249 zł

Fundamenty:



500 pod powierzchnią gruntu
50-100 nad powierzchnią gruntu

	BAZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	2140	3180	4220	5260	6300	7340	8380	9420	10460	11500	12540
B	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400

MAJ

Kwiaty letnie i warzywa przesadza się do gruntu. Rośliny uprawiane w pojemnikach wystawia się na zewnątrz. W szklarni uprawia się teraz pomidory, ogórki i inne ciepłolubne warzywa. Pamiętać należy, aby na dzień przeprowadzki wybrać pochmurną pogodę. W przypadku możliwości wystąpienia przymrozków rośliny należy wstawić z powrotem do szklarni lub postawić przy ścianie domu, ewentualnie nakryć folią lub włókniną. Najważniejszym zadaniem w tym okresie jest zaopatrzenie roślin w wodę, odpowiednie nawożenie, sadzenie w odpowiednich odstępach i zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz właściwej jakości podłoża.

Pamiętaj: Potrząsając lekko kwiatostanami pomidorów w godzinach południowych możemy wpłynąć na zapylenia kwiatów.

Szklarnia to doskonałe miejsce do czynnego wypoczynku




PATRYCJA - 1 621 zł



Patrycja

Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm. Model ten może być powiększany o dodatkowe segmenty zwiększające długość. Istnieje także możliwość instalowania dodatkowych okien i drzwi.




Zakładane parametry:

(1 okno, 1 drzwi)

Szerokość	- 2,20 m
Wysokość	- 2,00 m
Długość	- 2,22 m
Cena szklarni	- 1792 zł
Dod. segment (długość 1,05 m)	- 494 zł
Drzwi (dodatkowo)	- 165 zł
Okno (dodatkowo)	- 136 zł
Automat do otwierania okna	- 182 zł
Fundament (bazowy-stalowy)	- 354 zł
Fundament (dodatkowy segment) stalowy	- 85 zł
Cena konstrukcji	- 1183 zł
Cena konstrukcji 1 segment	- 494 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 644 zł
Wypełnienie z poliwęglanu 1 segment	- 169 zł

Fundamenty:



www.szklarniepolska.pl

	BAZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	2 140	3 180	4 220	5 260	6 300	7 340	8 380	9 420	10 460	11 500	12 540
B	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210

CZERWIEC

Rośliny w szklarniach mają o wiele większe zapotrzebowanie na wodę niż te, które są na zewnątrz. Aby rośliny mogły korzystać z wody w niższych partiach gleby należy podlewać je nie często, ale obficie. Jeśli podlewamy w ciągu dnia, to wodę lejemy bezpośrednio na ziemię, aby uniknąć oparzeń roślin. Najlepsza do podlewania roślin jest deszczówka, natomiast jeśli stosujemy wodę z kranu, to powinna być odstawa. **Pamiętaj:** Rośliny w szklarni mają znacznie większe zapotrzebowanie na wodę niż rośliny na zewnątrz.

Świeże warzywa przez cały rok




ANASTAZJA - 2 027 zł



Anastazja

Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm. Model ten może być powiększany o dodatkowe segmenty zwiększające długość. Istnieje także możliwość instalowania dodatkowych okien i drzwi.




Zakładane parametry:

(1 okno, 1 drzwi)

Szerokość	- 3,32 m
Wysokość	- 1,76 m
Długość	- 2,20 m
Cena szklarni	- 2241 zł
Dod. segment (długość 1,05 m)	- 780 zł
Drzwi (dodatkowo)	- 165 zł
Okno (dodatkowo)	- 136 zł
Automat do otwierania okna	- 182 zł
Fundament (bazowy-stalowy)	- 442 zł
Fundament (dodatkowy segment) stalowy	- 85 zł
Cena konstrukcji	- 1512 zł
Cena konstrukcji 1 segment	- 420 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 953 zł
Wypełnienie z poliwęglanu 1 segment	- 270 zł

Fundamenty:



	BAZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	2200	3250	4300	5350	6400	7450	8500	9550	10600	11650	12700
B	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320

LIPIEC

Najistotniejszą rzeczą w uprawie podczas lata jest odpowiednie wietrzenie. W trakcie upałów otwieramy okna i drzwi szklarni. Dzięki zastosowaniu cieniowania możemy uzyskać zbliżoną temperaturę na zewnątrz i wewnątrz szklarni. Szczególnie niebezpieczna jest wysoka temperatura przy powierzchni liści, która może być o kilkanaście stopni wyższa od temperatury w szklarni. W celu uniknięcia przegrzania roślin stosujemy maty wykonane z trzciny lub odpowiednich tworzyw.


Pamiętaj: Aby utrzymać odpowiednią wilgotność ziemi pod szklarnią wskazane jest ściółkowanie. Doskonale do tego nadaje się pocięta słoma, stara trawa lub inne resztki roślin.

Zmień swój ogród

Prodal - szklarnie w cenie przystępnej dla każdego




ROZALIA -2 280 zł



Rozalia


Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm. Model ten może być powiększany o dodatkowe segmenty zwiększające długość. Istnieje także możliwość instalowania dodatkowych okien i drzwi.



Zakładane parametry:

(1 okno, 1 drzwi)	
Szerokość	- 2,65 m
Wysokość	- 2,20 m
Długość	- 3,24 m
Cena szklarni	- 2521 zł
Dod. segment (długość 1,55 m)	- 931 zł
Drzwi (dodatkowo)	- 305 zł
Okno (dodatkowo)	- 173 zł
Automat do otwierania okna	- 203 zł
Cena konstrukcji	- 1642 zł
Cena konstrukcji 1 segment	- 931 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 1179 zł
Wypełnienie z poliwęglanu 1 segment	- 296 zł

Fundamenty:


www.szklarniepolska.pl

	BAZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	3240	4800	6360	7920	9480	11040	12600	14180	15720	17200
B	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650

SIERPIEŃ

W tym miesiącu istotne znaczenie ma również woda, odpowiednie wietrzenie i cieniowanie szklarni. Pod koniec miesiąca w nocy pojawia się rosa, dlatego przy ciepłej pogodzie okna możemy pozostawić otwarte również w nocy.

Pamiętaj: W sierpniu można wysiewać sałatę, kalarepę i rzodkiewki.

Prodal - szklarnie w cenie przystępnej dla każdego




NATALIA -2 441 zł



Natalia


Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm.



Zakładane parametry:

(7 kątów, 2 okna, 1 drzwi)	
Powierzchnia	- 6,20 m ²
Przekątna	- 3,10 m
Wysokość ściany	- 1,60 m
Wysokość całkowita	- 2,25 m
Cena szklarni	- 2689 zł
Automat do otwierania okna	- 179 zł
Cena konstrukcji	- 1747 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 1147 zł

Fundamenty:



WRZESIEŃ

Temperatury nie są już tak wysokie i znacznie spada zapotrzebowanie na wodę. Pamiętajmy, aby chronić rośliny przed niskimi temperaturami. Znacznie ograniczamy nawożenie roślin.

Pamiętaj: Jeżeli planujemy przedłużyć zbiór pomidorów do późnej jesieni musimy cały czas starannie je pielęgnować.

PAŹDZIERNIK

Na zewnątrz są już niskie temperatury. Musimy podjąć decyzję jaką temperaturę chcemy utrzymywać w naszej szklarni. Dla uzyskania temperatury powyżej 0°C wystarczą pojedyncze szyby i zastosowanie najprostszych urządzeń grzewczych, natomiast jeśli chcemy uzyskać wyższe temperatury konieczne jest docieplenie szklarni. Doskonałym dociepleniem jest dwuwarstwowa mata foliowa z komorami powietrznymi w środku. Należy pamiętać, że instalacja ogrzewania elektrycznego jest tania, natomiast eksploatacja stosunkowo droga. W związku z tym, że słońca jest coraz mniej pamiętajmy o umyciu szyb na zewnątrz i wewnątrz szklarni. Dzięki temu zyskamy więcej światła i usuniemy szkodniki oraz czynniki chorobotwórcze.

Pamiętaj: Przed zimą należy umyć szyby w szklarni, aby do roślin w nadchodzących miesiącach dochodziło jak najwięcej światła.




ADELA - 5 324 zł



Adela


Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm. Model ten może być powiększany o dodatkowe segmenty zwiększające długość. Istnieje także możliwość instalowania dodatkowych okien i drzwi.



Zakładane parametry:

(1 okno, 1 drzwi)	
Szerokość	- 5,19 m
Wysokość	- 2,52 m
Długość	- 4,80 m
Cena szklarni	- 5883 zł
Dod. segment (długość 1,55 m)	- 1922 zł
Drzwi (dodatkowo)	- 305 zł
Okno (dodatkowo)	- 173 zł
Automat do otwierania okna	- 203 zł
Cena konstrukcji	- 3698 zł
Cena konstrukcji 1 segment	- 1035 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 2589 zł
Wypełnienie z poliwęglanu 1 segment	- 591 zł

Fundamenty:



	BAZA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	4800	6350	7900	9450	11000	12550	14100	15650	17200	18750	20300
B	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5190

Izolację termiczną w szklarni można wykonać na zewnątrz (konieczne jest solidne zabezpieczenie przed wiatrem) lub wewnątrz szklarni. W związku z tym, że dzień jest coraz krótszy a izolacja zabiera część światła należy pomyśleć o dodatkowym oświetleniu. Umożliwi to nam przebywanie w szklarni również wieczorami. Najodpowiedniejsze do oświetlenia jest światło równomierne np. świetlówki. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że w szklarniach może być montowane oświetlenie, które jest do tego celu przeznaczone (w szklarni panuje wysoka wilgotność).

Pamiętaj: Aby prowadzić uprawę roślin w miesiącach zimowych pomyśl o zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia.




ALICJA - 4 531 zł



Alicja


Szklarnia wykonana jest ze stalowych profili ocynkowanych odpornych na korozję. W komplecie jest szkło o grubości 4 mm.



Zakładane parametry:

(8 kątów, 2 okna, 1 drzwi)	
Powierzchnia	- 11,60 m ²
Przekątna	- 4,10 m
Wysokość ściany	- 1,90 m
Wysokość całkowita	- 2,80 m
Cena szklarni	- 4472 zł
Automat do otwierania okna	- 203 zł
Cena konstrukcji	- 2976 zł
Wypełnienie z poliwęglanu	- 1852 zł

Fundamenty:



www.szklarniepolska.pl

GRUDZIEŃ

Zasadniczym problemem jest wysoka wilgotność. Podlewanie ograniczamy do minimum, a w dni kiedy nie ma mrozu powinniśmy często wietrzyć.

Pamiętaj: W drugiej połowie grudnia już możemy wysiewać szpinak i rzodkiewki.

Ciesz się słońcem każdego dnia

NASZE REALIZACJE:



SARA



SARA



ROZALIA



NATALIA



LAURA



KLARA



ANASTAZJA



SARA

Karta zamówienia

Imię..... Nazwisko

Ulica/nr domu i mieszkania

Kod/miejscowość Nr telefonu

Podaję dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażam zgodę na przetwarzanie ich w bazie danych firmy Szklarnie Polska, ul. Hanki Sawickiej 18, 73-150 Łobez, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych. Mam prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

Zamawiam następujące towary, zgodnie z ofertą katalogową sprzedającego i na warunkach w niej wskazanych:

nazwa	uwagi	ilość sztuk	cena 1 szt.	wartość
Suma				

Zlecam sprzedającemu przygotowanie i dostarczenie przesyłki oraz oświadczam, że pokryję koszt przesyłki który zostanie ustalony indywidualnie. Jednocześnie zobowiązuję się do odbioru przesyłki pod adresem jej dostarczenia w terminie ustalonym telefonicznie ze sprzedającym.

Podpis Zamawiającego:

Zasady reklamacji

- Szklarnie Polska gwarantują wysoką jakość i sprawne działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, wskazanej w niniejszej karcie gwarancyjnej.
- Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Naprawy będą dokonywane w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do naprawy w siedzibie Szklarnie Polska
- Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy w przypadku, gdy:
 - w okresie gwarancji wykonano 2 istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje wady,
 - Szklarnie Polska stwierdzi, że wystąpiła wada niemożliwa do usunięcia.
- Gwarancją nie są objęte:
 - mechaniczne uszkodzenia produktu,
 - wady spowodowane:
 - niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługą użytkowaniem produktu,
 - użytkowaniem lub pozostawianiem produktu w nieodpowiednich warunkach,
 - przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu.
- W przypadku wystąpienia wady Użytkownik powinien dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (lub innym, zabezpieczającym produkt przed uszkodzeniami w trakcie transportu) wraz z ważną kartą gwarancyjną do siedziby sprzedającego w celu wykonania naprawy, osobiście lub przesyłką po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu formy przesyłki ze sprzedającym. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana, sprzedający pokrywa koszty wysyłki.
- Po wykonaniu naprawy produkt zostanie odesłany Użytkownikowi.
- Gwarancja jest ważna z prawidłowo wpisaną nazwą katalogową produktu oraz datą sprzedaży, potwierdzoną podpisem i pieczętą sprzedawcy. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą spowodować unieważnienie udzielonej gwarancji.

Zasady zakupu

Satysfakcja gwarantowana! Nie obawiaj się zakupu, jeżeli nie spełnimy twoich oczekiwań i będziesz chciał zwrócić zamówiony produkt, możesz to zrobić w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, odsyłając produkt na swój koszt na adres: Szklarnie Polska, ul. H. Sawickiej 18, 73-150 Łobez, z gwarancją zwrotu pieniędzy.

Czas realizacji zamówienia w zależności od produktu 21 dni. Za zamówione produkty płatność gotówką przy odbiorze przesyłki. Ceny zawarte z katalogu wyrażone są w polskich złotych i zawierają VAT.

Pamiętaj o dokładnym wypełnieniu karty zamówienia - to gwarantuje szybkie otrzymanie przesyłki. Sprzedającym jest Szklarnie Polska z siedzibą w Łobzie, przy ul. H. Sawickiej 18.



10 mocnych punktów szklarni SARA



Przystępna cena



Przesuwane drzwi

Dzięki zastosowaniu specjalnych rolek zamykanie i otwieranie drzwi szklarni jest wyjątkowo łatwe i ciche.



Gumowe uszczelki

Zaprojektowane tak, aby zapewnić szczelność i stabilność całości. Szkło nie dotyka bezpośrednio aluminium, a spoczywa na gumowych uszczelkach.



Łatwy montaż

Konstrukcja jest całkowicie przystosowana do tego, by umożliwić Państwu samodzielny montaż. Wystarczą podstawowe narzędzia dostępne w każdym domu.



Niepowtarzalny klimat

Wnętrze szklarni to oaza spokoju i relaksu przy Twoim domu. Warto tam być.



Solidny fundament

Cała konstrukcja spoczywa na stalowym i nierdzewnym fundamencie. Jego zastosowanie gwarantuje stabilność i wieloletnią trwałość.



Uchylne okna

Wszystkie modele wyposażone są w okna dopasowane ilością do odpowiednich modeli. Każde okno ma regulowaną wielkość uchylu.



Wytrzymała konstrukcja

Każdy element konstrukcji jest specjalnie zaprojektowany i obliczony tak, aby całość była odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Materiałem konstrukcyjnym jest aluminium, które cechuje się tym, że nie koroduje, ma wysokie właściwości konstrukcyjne, oraz jest lekkie.



Stalowe spinki mocujące

Spinki dociskają szkło do elementów konstrukcyjnych. Dzięki nim szkło nie porusza się nawet podczas silnych podmuchów wiatru. Wielką zaletą tego rodzaju mocowania szyb jest bardzo prosta ich wymiana w wypadku uszkodzenia.



Piękno i estetyka do każdego otoczenia

Szklarnie Polska

ul. Hanki Sawickiej 18, 73-150 Łobez

tel.: (0..91) 39-75-047, tel.: (0..91) 39-76-269 fax: (0..91) 39-75-558

<http://www.szklarniepolska.pl>, e-mail: info@szklarnie.com.pl